

SCHEDA PRODOTTO

Tolomeo micro faretto halo - con interruttore

**DESIGN BY:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2000

MATERIALI:

Alluminio anodizzato, alluminio lucidato opaco

DESCRIZIONE:

Supporto parete in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco.

Possibilità di montare sorgente LED su attacco E14

VERSIONE

HALO

Alluminio

CODICE PRODOTTO

A044050


Emissione

IP 20

Dimmable

SCHEDA TECNICA**CARATTERISTICHE**

Nome del prodotto:	Tolomeo micro faretto halo - con interruttore
Codice articolo:	A044050
Colore:	Alluminio
Materiale:	Alluminio anodizzato, alluminio lucidato opaco
Serie:	Design

MISURE**OTTICHE**

Emissione:	Orientabile
------------	-------------

DIMENSIONI

Larghezza:	cm 20
Altezza:	cm 20
Resistenza all'impatto:	N/D
Prova del filo incandescente:	N/D °

COLORE**LAMPADINE NON FORNITE**


	Categoria:	HALO
	Numero:	1
	Lbs:	Qt26
	Watt:	46W
	Attacco:	E14
	Tipo:	N/s
	Flusso Luminoso (lm):	630lm
	Color Rendering:	1a
	Temperatura Colore (K):	3000K

LUMINAIR

Watt:	max 46W
Tensione di alimentazione:	220V-240V

DIAGRAMMI

Polar curve



Cartesian diagram

