



# SPILLO

design M. Pagnoncelli



**SPILLO**  
design M. Pagnoncelli





ESPRESSIONE  
DI UN DESIGN  
LIMPIDO  
E ACCURATO

EXPRESSION OF A CLEAR AND ACCURATE DESIGN




CON BASE A  
SCOMPARSA,  
L'OGGETTO APPARE  
QUALE NATURALE  
ESTENSIONE DELLA  
PARETE: ANCOR PIÙ  
PROTAGONISTA

WITH ITS EMBEDDED BASE, THE LAMP LOOKS LIKE  
THE WALL, AND IS THEREFORE PERFECTLY A

FLUSH

# SPILLO

design M. Pagnoncelli



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	∅-7 cm
SPILLO <i>li</i> .12	1,32	12	110	3000	11,5	3	12,6	3,3	8,2x13,2
SPILLO <i>li</i> .22	2,64	12	220	3000	21,5	3	22,6	3,3	8,2x23,2
SPILLO <i>li</i> .32	3,96	12	330	3000	31,5	3	32,6	3,3	8,2x33,2
SPILLO <i>li</i> .42	4,80	12	440	3000	41,5	3	42,6	3,3	8,2x43,2
SPILLO <i>li</i> .52	6,60	12	550	3000	51,5	3	52,6	3,3	8,2x53,2
SPILLO <i>li</i> .62	7,92	12	660	3000	61,5	3	62,6	3,3	8,2x63,2
SPILLO <i>li</i> .82	10,56	12	880	3000	81,5	3	82,6	3,3	8,2x83,2
SPILLO <i>li</i> .102	13,20	12	1100	3000	101,5	3	102,6	3,3	8,2x103,2
SPILLO <i>li</i> .122	15,84	12	1320	3000	121,5	3	122,6	3,3	8,2x123,2

Classe energetica. Energy class.



