



# SPILLO

design M. Pagnoncelli



# SPILLO

design M. Pagnoncelli





ESPRESSIONE  
DI UN DESIGN  
LIMPIDO  
E ACCURATO

EXPRESSION OF A CLEAR AND ACCURATE DESIGN




CON BASE A  
SCOMPARSA,  
L'OGGETTO APPARE  
QUALE NATURALE  
ESTENSIONE DELLA  
PARETE: ANCOR PIÙ  
PROTAGONISTA

WITH ITS EMBEDDED BASE, THE LAMP LOOKS LIKE  
THE WALL, AND IS THEREFORE PERFECTLY A

FLUSH

# SPILLO

design M. Pagnoncelli



| Art.                  | W     | V  | Lumen | °K led | A cm  | B cm | C cm  | D cm | ∅-7 cm    |
|-----------------------|-------|----|-------|--------|-------|------|-------|------|-----------|
| SPILLO <i>li</i> .12  | 1,32  | 12 | 110   | 3000   | 11,5  | 3    | 12,6  | 3,3  | 8,2x13,2  |
| SPILLO <i>li</i> .22  | 2,64  | 12 | 220   | 3000   | 21,5  | 3    | 22,6  | 3,3  | 8,2x23,2  |
| SPILLO <i>li</i> .32  | 3,96  | 12 | 330   | 3000   | 31,5  | 3    | 32,6  | 3,3  | 8,2x33,2  |
| SPILLO <i>li</i> .42  | 4,80  | 12 | 440   | 3000   | 41,5  | 3    | 42,6  | 3,3  | 8,2x43,2  |
| SPILLO <i>li</i> .52  | 6,60  | 12 | 550   | 3000   | 51,5  | 3    | 52,6  | 3,3  | 8,2x53,2  |
| SPILLO <i>li</i> .62  | 7,92  | 12 | 660   | 3000   | 61,5  | 3    | 62,6  | 3,3  | 8,2x63,2  |
| SPILLO <i>li</i> .82  | 10,56 | 12 | 880   | 3000   | 81,5  | 3    | 82,6  | 3,3  | 8,2x83,2  |
| SPILLO <i>li</i> .102 | 13,20 | 12 | 1100  | 3000   | 101,5 | 3    | 102,6 | 3,3  | 8,2x103,2 |
| SPILLO <i>li</i> .122 | 15,84 | 12 | 1320  | 3000   | 121,5 | 3    | 122,6 | 3,3  | 8,2x123,2 |

Classe energetica. Energy class.



