

PARATHOM CL P 25 4 W/827 FR E27

PARATHOM CLASSIC P | LED lamps, classic mini-ball shape



Aree applicative

- Illuminazione generale
- Applicazioni domestiche
- Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
- Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Vantaggi prodotto

- Bassissimo consumo di energia
- Durata estremamente lunga
- Resistente alle vibrazioni
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Sostituzione facile e diretta delle tradizionali lampade ad incandescenza
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Funzionamento corretto anche a basse temperature

Caratteristiche prodotto

- Lampade LED professionali a tensione di rete
- Non dimmerabile
- Disponibile con attacco a vite E14 o E27
- Lampade prive di mercurio



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza di costruzione	3.60 W
Potenza nominale	3.60 W
Tensione nominale	230 V
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	0.50
Potenza della lampada equivalente	25 W


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	250 lm
Flusso luminoso caratteristico	250 lm
Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	80
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Warm White
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc _m

Dati illuminotecnici

Tempo di avvio caratt.(fino al 60 %)	0.50 s
Tempo innesco	0.5 s

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	105.0 mm
Diametro	45.0 mm
Bulbo esterno	P45
Lunghezza	105.0 mm

Durata

Scheda prodotto

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	0 h
Num. cicli di accensione/spegnimento	100000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E27
Senza mercurio	Sì
Nuovo prodotto	NEW
Forma / finitura	Opaco
Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Sì
Nota a piè pagina solo per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

Caratteristiche


Dimmerabile	No
--------------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Sist. internaz. di cod. delle lampade	DRBP/F-4-220-240-E27-45/78
Numero d'ordine	PCLP25 4W/827 2

Scheda prodotto

Distribuzione luminosa



Distribuzione spettrale



Garanzia

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899032040	PARATHOM CL P 25 4 W/827 FR E27	Cartone di spedizione 10	248 mm x 106 mm x 102 mm	2.68 dm ³	540.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Referenze/links

Per maggiori informazioni consulta

▶ www.osram.it/lampade-led-a-bassissima-tensione

Per la garanzia consulta

▶ www.osram.it/garanzia

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.