



contattore INSTA con 3 contatti NO e 1NC contatto per AC 230V, 400V
63A comando in AC 230V

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Contattori Insta (per installazione)
esecuzione del prodotto	3 contatti NO 1 contatti NC
tipo di tensione / della tensione di impiego	AC
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego / valore nominale	
• min.	440 V
• max.	440 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Capacità di commutazione	
potere di interruzione potenza attiva / con carico di lampade a incandescenza	5 000 W
Dissipazione	
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	8 W
Elettricità	
corrente di impiego / con AC / valore nominale	63 A
Circuito principale	
corrente di impiego / valore nominale	63 A
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando	
• valore nominale	230 V
• valore nominale / max.	230 V
Dettagli	
parte integrante del prodotto / cursore per comando manuale	No
numero dei contatti nC	1
numero dei contatti nO	3
ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi addizionali	Si
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	54 mm
profondità	71 mm

profondità di incasso	0 mm
numero delle unità modulari di larghezza	3
peso netto	391 g

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5851-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5851-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5851-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

