

NASTRO PYROTEX VULCANIZZATO

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PRODUTTORE

RESPONSABILE IMMISSIONE SUL MERCATO

Texpack Srl unipersonale
Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) Italia
Tel. +39 0307480168 - Fax +39 0307480201
E-mail info@texpack.it - Sito www.texpack.it

NOME COMMERCIALE

Nastro Pyrotex vulcanizzato

DESCRIZIONE

Nastro di gomma rossa al silicone

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

CLASSIFICAZIONE PERICOLI:

INTOSSICAZIONE SECONDO WHMIS: D2B

INCENDI ED ESPLOSIONI: Questo materiale non è pericoloso secondo il criterio OSHA e WHMIS

POTENZIALI EFFETTI SULLA SALUTE: Contatto con la pelle: Effetti non significanti
Ingestione: Non previsto in uso industriale

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

MISCELA: Miscela
IDENTIFICAZIONE CHIMICA: Methyl Vinyl Silicone Gum 85-95%
Proprietary additives 5-15%

INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

TIPO	CAS No.	SOSTANZA	CONTENUTO (wt %)		NOTE
			INFERIORE	SUPERIORE	
Ingredienti	1309-37-1	Ossido di ferro	1	5	
Ingredienti	121-43-7	Trimethyl Borate	0,5	1,5	

Questi materiali non contengono nessun ingrediente pericoloso indicato da OSHA. A causa della natura fisica di questo materiale l'esposizione a polveri pericolose non è prevista.

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua se la persona è cosciente.
Non dare mai nulla per via orale ad una persona non cosciente.
Contattare il medico immediatamente in caso la persona non sia cosciente.

5. MISURE ANTICENDIO

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: non applicabile
LIMITI DI INFIAMMABILITÀ: non applicabile
MEZZI DI ESTINZIONE: schiuma, polvere chimica, anidride carbonica o acqua nebulizzata
INCENDI INSUALI E
PERICOLO DI ESPLOSIONE: nessuno

NASTRO PYROTEX VULCANIZZATO

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

MISURE DA PRENDERE: raccogliere i materiali e porli in un contenitore

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

PRECAUZIONI DA PRENDERE NELLA MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:

- Tenere il contenitore chiuso quando non in uso
- Stoccare in un posto fresco
- Tenere lontano dalle fiamme e dal calore
- Tenere lontano dalla portata dei bambini

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

LINEE GUIDA DI ESPOSIZIONE: ACGIH TLV-TWA: non stabilito
OSHA PEL: non stabilito

PROTEZIONE ALLE VIE RESPIRATORIE: vedere sezione 11 di questa scheda

VENTILAZIONE: aspirazione localizzata: vedere sezione 11 di questa scheda
meccanico: vedere sezione 11 di questa scheda
speciale: sconosciuto
altro: sconosciuto

GUANTI DI PROTEZIONE: film plastico

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: non richiesta

**ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE
O ATTREZZATURE:** non richiesta

PRATICHE IGENICHE: lavare le mani dopo la manipolazione

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

PUNTO DI EBOLLIZIONE: non applicabile
PRESSIONE DI VAPORE: non applicabile
DENSITÀ DI VAPORE: non applicabile
PESO SPECIFICO: 1.17 - 1.23 (25 gradi C)
PUNTO DI FUSIONE: non applicabile
EVAPORAZIONE: non applicabile
SOLUBILITÀ IN ACQUA: non solubile
COLORI: vari colori
FORMA: solido
ODORE: inodore

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

STABILITÀ: stabile
CONDIZIONI DA EVITARE: nessuna
INCOMPATIBILITÀ: nessuna
DECOMPOSIZIONE PERICOLOSA: nessuna
POLIMERIZZAZIONE PERICOLOSA: non si verificherà
CONDIZIONI DA EVITARE: nessuna

NASTRO PYROTEX VULCANIZZATO

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

IRRITAZIONE DELLA PELLE:	non applicabile
IRRITAZIONE DEGLI OCCHI:	non applicabile
TOSSICITÀ ACUTA:	nessuna informazione disponibile
TOSSICITÀ CRONICA:	nessuna informazione disponibile
CANCEROGENITÀ:	non è presente nelle liste IARC, OSHA, NTP
ALTRE INFORMAZIONI:	questo prodotto può provocare formaldeide a circa 150°C, soprattutto in presenza di aria. La formaldeide sensibilizza la pelle e le vie respiratorie, irrita la gola e gli occhi; è una sostanza tossica acuta a potenziale rischio cancerogeno. Usare un'adeguata ventilazione o indossare abbigliamento di protezione come guanti, occhiali, tute, quando questo prodotto è riscaldato a circa 150°C e soprattutto in presenza di aria.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

BIODEGRADABILE:	non applicabile
BIOACCUMULAZIONE:	non applicabile
TOSSICITÀ ACQUATICA:	non applicabile
ALTRE INFORMAZIONI:	nessuna

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Può essere bruciato in un inceneritore chimico attrezzato con post combustione e un abbattitore. Osservare tutte le normative locali e statali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

UN No.:	nessuno
IMO CLASSIFICATION AND CLASS:	nessuno
GRUPPO DI IMBALLAGGIO:	nessuno
SPEDIZIONE:	nessuno
TRASPORTO TECNICO:	nessuno
INQUINANTE MARINO:	nessuno
QUANTITÀ DI INFORMATIVA (RQ):	nessuno
NOME SOSTANZE PERICOLOSE:	non applicabile

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Questo regolamento richiede la presentazione di relazioni annuali delle sostanze chimiche tossiche che compaiono nella sezione 313 del piano d'emergenza Right-To-Know Act of 1986 and 40 CFR 372.

Queste informazioni devono essere incluse in tutte le schede di sicurezza.

Le sostanze chimiche tossiche contenute in questo prodotto sono:

CHEMICAL NAME/ (CAS No.) AND CONTENTS: nessuno

Canadian Regulationd

WHMIS Hazard Classes: D2B

DSL Status: gli ingredienti di questo materiale sono elencati nella Canadian Domestic Subsatance List.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Solo per uso industriale
Non inalare gas di scarico

Questa Scheda sicurezza prodotti completa ma non sostituisce il documento di Specifica del prodotto e la documentazione tecnica. Le informazioni contenute in questo documento si basano sui dati attualmente noti e sono fornite in buona fede. Inoltre, si richiama l'attenzione degli utilizzatori sui possibili rischi che si corrono se il prodotto viene impiegato per scopi diversi da quello per il quale è stato ideato. Questa Scheda sicurezza prodotti non esime gli utilizzatori dalla conoscenza e dall'applicazione delle norme che regolano le loro attività. Gli utilizzatori assumono piena responsabilità per l'applicazione delle opportune misure di sicurezza relative all'utilizzo del prodotto.